- Extincteur conforme à la directive des équipements sous pression 2014/68/UE.
- Revêtement extérieur anti-corrosion en résine polymérisée au four.
- Goupille de sécurité grise, avec scellé plastique (scellé sécable, non repositionnable avec emplacement de marquage de la date de vérification).
- 1 ou 2 bouteille(s) CO2.
- 1 ou 2 Robinet(s) basculeur.
- Flexible CO2 longueur 3 m.
- Tromblon CO2 + gâchette.
- Chariot mécano-soudé peint.
- Roues diamètre 250 mm ou 300 mm selon modèle.





431 2AR

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	431 AR	432 AR	433 AR	435 AR	431 2AR	433 2AR
Code article		09140431	09140432	09140433	09140450	09140442	09140436
Charge nominale		10 Kg	20 Kg	30 Kg	50 Kg	2 x 10 Kg	2 x 30 Kg
Agent extincteur		Dioxyde de carbone					
Poids en ordre de marc	he	45 Kg 84 Kg 115 Kg 168 Kg 83 Kg 195 Kg				195 Kg	
Dimensions en mm Hauteur Largeur Longueur		630 386 1350	689 579 1639	726 579 1726	757 579 2109	615 510 1593	755 679 1725
Classe de feu		В					

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite





FICHE N° 17R - 12/2