



## Protection auto fixe à perche



### Extincteurs à poudre automatiques fixes

- Extincteur conforme à la directive des équipements sous pression 2014/68/UE.
- Corps en tôle d'acier.
- Revêtement extérieur anti-corrosion en résine époxy polyester polymérisé au four.
- Tête couvercle en alliage léger.
- Déclenchement automatique par fusible plat ou par détection thermo-pneumatique.
- Tuyauterie équipée d'un diffuseur en acier.
- Large ouverture du fond supérieur facilitant le contrôle et le chargement.
- Support de fixation.
- En option : contact alarme pour informer le déclenchement de l'extincteur.

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	59 PA(P)	59 PA(P)L	59 PPA(P)	59 PPA(P)L
Code article : - fusible - thermo-pneumatique		09010059 09010085	09010060 09010070	09010061 09010090	09010062 09010095
Charge nominale				9 kg	
Agent extincteur			Poudre B C	Poudre A B C	
Contact alarme		non	oui	non	oui
Charge de la cartouche CO2				180 g	
Poids en ordre de marche				14,3 kg	
Dimensions en mm					
Hauteur				1800	
Largeur				1180	
Diamètre				175	
Classe de feu			B C	A B C	
Température limite de conservation et d'efficacité				+60°C	

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.

Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France  
Tél : +33 (0)1 64 25 44 00 - [www.rot-incendie.com](http://www.rot-incendie.com)



# S.E.A. HIGH

## Protection auto fixe à perche



S Y S T È M E S D' E X T I N C T I O N A U T O M A T I Q U E S

### EXTINCTEURS AUTOMATIQUES FIXES A PERCHE

TYPE	CODE	DESIGNATION
<b>EXTINCTEURS AUTOMATIQUES A PRESSION AUXILIAIRE A PERCHE - fusible 70°</b>		
59 PA	09010059	59PA EXT 9 KG POULD BC AUTO
59 PAL	09010060	59PAL 9 KG P BC AUTO.+CONTACT.
59 PPA	09010061	59PPA EXT 9 KG POULD ABC
59 PPAL	09010062	59PPAL 9 KG P. ABC AUTO+CONT.

#### KIT CONTACTEUR POUR 59 PA et 59 PPA


08290000 KIT CONTACTEUR POUR 59PA/PPA

# S.E.A. HIGH

## Protection auto fixe à perche

**ROT**  
CATALOGUE REVENDEUR  
2025

SYSTÈMES D'EXTINCTION AUTOMATIQUES



Plan n° 417127 I

# S.E.A. HIGH

## Protection auto fixe à perche



CATALOGUE REVENDEUR  
2025



SYSTÈMES D'EXTINCTION AUTOMATIQUES

### PIECES DETACHEES

REPÈRE	CODE	DESIGNATION
1	08280967	TETE 59PA/PA12
1a	06260909	TETE 9/12KG AUTO M15 X 1.25
1b	05290063E	JOINT TETE EN SAC DE 500
1c	05900155	PERCUTEUR+JOINT+BUTEE
5	05160075	CARTOUCHE 180 G D34/35 CL55
6	08270625	TUBE REPART. DE PRESSION 9KG
7	01600008	TUBE PVC NOIR 13x18-9 K/L VIS
8	08190005	SUPPORT TRANSPORT 59PA
9	05650237	MODE D'EMPLOI 59PA 59PAL
9	05650236	MODE D'EMPLOI 59PPA 59PPAL
10	05210015	ECROU BORGNE M8 ACIER ZINGUE
11	03100077	GUIDE CONTRE-POIDS 59PA
12	08290010	TUBULURE TETE 59PA PEINTE
13	05750220	BRIDE DE SERRAGE 59PA
14	08270261	CONTRE POIDS 59PA PEINT
15	08270351	DIFFUSEUR 59 PA PEINT
16	08270633	TUBULURE HORIZONTALE 59PA PEIN
17	97652933	ESSE FERMEE 3020/13/302 INOX
18	05110055	FUSIBLE PLAT 70 DEG.C
18	05110056	FUSIBLE PLAT 100 DEG.C
19	08270290	CABLE L=1.83 M SOUDE 2 EXTREM.
20	08270915	TUBU. VERT. 59PA/PA12 RAL3000
21	05430475	SERRE CABLE REF: 86 E
22	05740001	DOUILLE Ø3/8F
23	01100026	ECROU Ø3/4 Ø20 - 20x27 LAITON
24	98270037	JOINT FIBRE D. 24 x 14 x 1.5
25	01100000	REDUCTION Ø3/8FxØ3/4M LAITON
26	06050010	INTERRUPEUR POUR 59 PA
27	05600833	VIS CHC M4x30 ACIER ZINGUE
28	06210373	GOUPILLE SECURITE + LIEN
29	06210003E	LIEN PLAST. ROUGE SAC DE 300
30	05600600	VIS H M6x12 INOX A2
31	06050000	PRESSE ETOUPE 59PA
	02100030	CHARGE 3X3KG Poudre ABC30
	08000273	CHARGE 3X3KG Poudre BC



## Protection auto pendulaire

### Extincteurs à poudre automatiques pendulaires

- Extincteur conforme à la directive des équipements sous pression 2014/68/UE.
- Corps en tôle d'acier.
- Revêtement extérieur anti-corrosion en résine époxy polyester polymérisé au four.
- Déclenchement automatique par une ampoule 68°C situé sur le robinet.
- Valve pour contrôler la pression.
- Valve pour pressuriser l'appareil à l'azote.
- Pattes d'accrochage sur le fond supérieur.
- **En option** : Contact alarme pour informer le déclenchement de l'extincteur. (branché sur un piquage).

S Y S T È M E S D' E X T I N C T I O N A U T O M A T I Q U E S



Modèle 6 kg  
sans contact alarme



Modèle 6 kg  
avec contact alarme

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	54 PA	54 PAL	54 PPA	54 PPAL	56 PA	56 PAL	56 PPA	56 PPAL
Code article		09610054	09610064	09610004	09610074	09610056	09610066	09610006	09610076
Charge nominale				4 kg				6 kg	
Agent extincteur		Poudre B C		Poudre A B C		Poudre B C		Poudre A B C	
Contact alarme		non	oui	non	oui	non	oui	non	oui
Poids en ordre de marche				6,5 kg				8,5 kg	
Dimensions en mm									
Hauteur				370				480	
Diamètre				175				175	
Classe de feu		B C		A B C		B C		A B C	
Température de déclenchement				68°C					
Températures de service					-20°C +68°C				



DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.

Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France  
Tél : +33 (0)1 64 25 44 00 - [www.rot-incendie.com](http://www.rot-incendie.com)

